Vass4R12s176-180

Vass4R12s176-180


Vassal-Montpellier

arpad, Sign

XH 18 S9 Arpad







duntuduntuduntuduntud

<u>luntuuluutuuluuluutuuluuluuluuluuluuluu</u>

07

DESIGNATION: Appad

CLOS XIII PLANCHE 16 RANG Soucheg

Vigueur: 9

PORT: Frig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturation: 21.8-74

Pourriture: 0

TAPPE: G - M - P

disc - Sph. - ell. - ov.
obov. Cyl - fus.

CCULOUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

BAVEUR: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

11

CHARGE:

12

S25

avec pépins - apyrène

S4 | JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Argad CLOS XI PLANCHE 16 RANG Souche 9 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (2 érig - couché) Millerandage : 6 Date de Véraison : Date de Maturité : 26.875×+2

Pourriture : GRAPPE : G -M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M-16P disc. - (Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s2 4 s3 s4 s5 JUS : (inc) - coloré

Arpad amercallanen : Chos XI TLANCID 16 AMB Stouche 9 Figueur 1 3 PONT : (orle) - & frig - couché Millerandoge . 1 Date de Vérsison : 2-8 Date de Maturité : 25 -8 - 76 Fonzriture : 4 GRAPTE : C - H - PT L - O - C BAIR : 23 - 0 - 3- 2 17x17 disc. - ODD - ell, - ev. 000v. - cyl. - fus. <u>COULEDS</u>: DD- Gr - Rc - Rg - N 9- r - ar - for - herb. GRARGE : avec (pépins) - apyrène

Désignation :

Arpad 21 16 89 s. 1

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9
- blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Caluo 68

dontodontodontodontod

Allsweddens XII 16,59 4-2

Désignation : Emplacement :

01

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

Arfad XII-1659 4.2

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ①- jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation : Emplacement :

91

hintimlimiti

Arpad
XII 16 89 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - moyenne () grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 5. 35 -Lobos: plan () en couttière 2 - involuté 3 - révoluté () tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon & court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.

anglo pétiolo/limbo: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Arpad Emplacement: XII 16 592.1 Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno (2) 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très potito 5 do taillo régulière 7 - irrégulière 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1) - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 1 33 - A pulpe charnue 6 juteuse 7 - molle 8. Legy v30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyenn - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6)
33 - De séparation facile (égreneuse) 0 - difficile 2.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

Calvo 69

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

9

Yeux

huntuuluutd

Calus 71

```
N° d'ordre: 1080.01 Désignation: Arpad
 Origine:
 Emplacement: XII - 16 - 39
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1 - (2) - 3.
```

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Juntumluntd

Domergue 41